

## Vane oil pump 30 l/min


230 V-1~AC-50 Hz-1,2 kW



**Item number:** 23 301  
**EAN:** 4048358233011  
**Discount group:** D

### Technical data

Connection suction side: G 1" female  
 Connection discharge side: G 1" female  
 Hydraulic data  
 Pump design: vane pump  
 Nom. Betrieb (bar): 1  
 Max. Betrieb (bar): 6  
 Delivery rate under free discharge (l/min): 30  
 Max. suction height (m): 2,5  
 Direction of rotation: right  
 Pumping media: oils up to SAE 80  
 Operating temperature area (°C): +10 / +50



### Motor data

Voltage (V): 230  
 Frequency (Hz): 50  
 Power consumption (A): 5,0  
 Power (kW): 1,2  
 Nominal speed (rpm): 1450  
 Torque (Nm): 5,5  
 Safety class: IP66

Dimensions LxWxH (mm): 300 x 160 x 185  
 Weight (kg): 12,1



### Specification

- Flügelzellenpumpe mit einstellbarem Bypass

### Special notes

- 5 Jahre Garantie: Belegt durch einen erstklassigen Elektromaschinen- und Pumpenbau, der konsequent auf eine maximale Gesamtlebensdauer ausgelegt ist
- continuous operation – a real endurance runner
- Durch minimale Fertigungstoleranzen wird eine exzellente Saug- und Druckleistung bei gleichzeitig optimiertem Wirkungsgrad erzielt
- Schutzart IP66: Die vollständige Kapselung des Motors schützt nicht nur vor Strahlwasser, sondern verhindert auch effektiv die Bildung von Kondenswasser und daraus resultierende Kurzschlussrisiken bei starken Temperaturschwankungen
- Das Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss schützt die internen Komponenten zuverlässig im industriellen Umfeld

### Packaging

Dimensions LxWxH (mm): 400 x 195 x 200  
 Weight including package (kg): 12,6  
 Packing unit: 1,0





<b>FMT</b> <small>Swiss AG</small>	
23 301	1/2023
Ölpumpe 30l/min	
230 V	AC 1kW 4,7 A
1400 rpm	6 bar
IP 66	
Gewerbestrasse 6 CH-6330 Cham www.fmtag.ch	

23301 Flügelzellenpumpe 30l/min-230 V-1 AC-50 Hz-1,2 kW



23301  
Öl-Flügelzellenpumpe 30 l/min  
230 V-1 AC-50 Hz-1,2 kW

